



COLLECTION
2020



SINCE 1996

COLLECTION
2020



MIRRORS/ SPIEGEL/ LUSTRA

EXCLUSIVE.....	10-23
PREMIUM.....	24-65
EASY.....	66-83

BATHROOM BUILT-IN UNIT

BADEZIMMER WANDEIBAU ELEMENT

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE-WNĘKOWE

Concealed mounting frame/ Unterputz Einbaurahmen/ Ramy montażowe.....	86-87
ZERO.....	89-96
FLAT	97-110
BEND	111-126

BATHROOM WALL-MOUNTED UNIT

BADWANDMONTIERTE ELEMENT

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE-NAŚCIENNE

Stainless steel wall case/ WC Edelstahl Wandmodul/ Schowki WC.....	125
--	-----

BATH ACCESSORIES

BAD ZUBEHÖR


AKCESORIA ŁAZIENKOWE

Acrylic organizers/ Acrylglas Behälter/ Organizery	128-130
Stainless steel bathroom handles/ Edelstahl badezimmer Halter	
Uchwyty łazienkowe	131-132

LIGHTING/ BELEUCHTUNG/ OŚWIETLENIE.....	134-163
--	----------------



MIRRORS/ SPIEGEL/ LUSTRA



**E
X
C
L
U
S
I
V
E**



**P
R
E
M
I
U
M**



**E
A
S
Y**

ADDITIONAL EQUIPMENT/ ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG/ WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Description/ Beschreibung/ Opis

Changing the color of the light from 3000K to 6000K
Veränderung der Farbe des Lichts von 3000K bis 6000K
Zmiana barwy światła od 3000K do 6000K :

3000K → 6000K



Switches/ Schalter/ Wyłączniki :

Rocker switch / Kippschalter / Wyłącznik kołyskowy



IP20 IP44



Four position switch / Vierstellungsschalter / Wyłącznik czteropozycyjny
OFF - ON: CW & WW - ON: CW - ON: WW



IP20



Touch switch with dimmer / Touch-Schalter mit Dimmer / Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem



IP20 IP44



Double button touch controller / Doppeltasten Touch-Controller / Dwuprzyciskowy sterownik dotykowy



IP20 IP44



Non-contact IR switch with dimmer / Berührungslose IR-Schalter mit Dimmer / Wyłącznik IR bezdotykowy ze ściemniaczem



IP20 IP44



Double non-contact IR-controller / Doppelte berührungslose IR-Steuerung / Dwuczujnikowy sterownik bezdotykowy IR



IP20 IP44



Touch switch on the mirror / Touch-Schalter auf dem Spiegel / Wyłącznik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Single button touch controller on the mirror / Ein-Tasten-Touch-Controller auf dem Spiegel / Jednoprzyciskowy sterownik dotykowy na lustrze



IP20 IP44



Touch switch with dimmer on the mirror / Touch-Schalter mit dimmer auf dem Spiegel / Wyłącznik dotykowy na lustrze ze ściemniaczem



IP20 IP44



Wall wireless 230V AC controller / Drahtloser 230V AC-Wandregler / Naścienny bezprzewodowy sterownik 230V AC



IP20



Bottom lighting / Armaturenbeleuchtung / Podświetlenie dolne



IP20 IP44



230V Europlug socket / 230V Euro-Steckdose / Gniazdo wtyczki Euro 230V



IP20



Cosmetic mirror / Kosmetikspiegel / Lustro kosmetyczne



IP20 IP44



Cosmetic mirror with lighting / Kosmetikspiegel mit Beleuchtung / Lustro kosmetyczne z podświetleniem



IP20 IP44



Anti-fog system / Antibeschlagsystem / Mata przeciw osiadaniu pary



IP20 IP44



Mirror heating foil / Spiegel Heizfolie / Mata grzewcza



IP20



Rocker switch on the frame for heating foil / anti-fog system / Kippschalter am Rahmen für Heizfolie / Antibeschlagsystem / Wyłącznik kołyskowy do mat grzewczych / mat przeciw osiadaniu pary




IP20 IP44



Double button controller for lighting and heating foil / anti-fog system / Doppeltastensteuerung für Beleuchtung und Heizfolie / Antibeschlagsystem / Dwuprzyciskowy sterownik do oświetlenia i mat grzewczych / mat przeciw osiadaniu pary



IP20 IP44



Bluetooth Speakers / Bluetooth Lautsprechern / Głośniki Bluetooth



IP20



Glass shelf / Glasregal / Półka szklana



20



Glass shelf with backlight / Glasregal mit Hintergrundbeleuchtung / Półka szklana z podświetleniem



IP20 IP44



Vertical or horizontal mounting / Vertikale oder horizontale Montage / Montaż pionowo lub poziomo




IP20 IP44



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


CW - cold white / kalt weiss / biały zimny

CW
~6000K




CWW - cold-neutral white / kalt-neutral weiss / biały neutralny-zimny

CWW
~4800K



NW - neutral white / neutral weiss / biały neutralny

NW
~4000K



WW - warm white / warm weiss / biały ciepły

WW
~3000K



Housing / Gehäuse / Obudowa:

SB - Brushed stainless steel / Gebürstet Edelstahl / Stal nierdzewna szlifowana

SB

SP - Polished stainless steel / Poliert Edelstahl / Stal nierdzewna polerowana

SP

WH - White / Weiss / Biały

WH

BL - Black / Schwarz / Czarny

BL

Energy class / Energieklasse / Klasa energetyczna



Light source / Leuchtmittel / Źródło światła



EXCLUSIVE



The EXCLUSIVE mirror line was created for the most demanding customers. Uncompromising attention to every detail, perfectly crystalline edges and unique design of the illumination on the mirror surface will give each interior an exceptional character.

The EXCLUSIVE mirror line is made of high quality AGC glass, 5 mm thick.

The mirror construction is made of polished or brushed stainless steel or varnished steel.

Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.

Every illuminated mirror is assembled in the way that allows simple replacement of each component.

Die Spiegelserie EXCLUSIVE ist für den anspruchsvollen Kunden gedacht.

Kompromisslose Aufmerksamkeit für jedes Detail, perfekte kristalline Kanten und das einzigartige Design der Hintergrundbeleuchtung auf der Spiegelscheibe verleihen jedem Innenraum einen einzigartigen Charakter.

Die Spiegelserie EXCLUSIVE wird aus hochwertigem 5mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (wahlweise in polierter oder gebürsteter Oberfläche).

Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.

Alle elektronischen Bauteile sind bei Bedarf vor Ort austauschbar.

Linia luster EXCLUSIVE powstała z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Bezkompromisowa dbałość o każdy detal, idealnie krystaliczne krawędzie oraz unikatowe wzornictwo podświetleń na tafli lustra nadadzą każdemu wnętrzu wyjątkowego charakteru.

Linia luster EXCLUSIVE została wykonana ze szkła renomowanej firmy AGC o grubości 5mm.

Konstrukcja lustra wykonana jest ze stali nierdzewnej polerowanej, szlifowanej lub stali lakierowanej.

Energooszczędne źródła światła LED cechuje wysoka efektywność świetlna przy niskim poborze mocy.

Konstrukcja została wykonana w taki sposób, aby umożliwić prostą wymianę każdego podzespołu, jak i źródła światła.



ANDREA.....	16
BIANCA	22
CARETO	23
CARMEN.....	19
DIAMANT.....	12
DIAMANT U.....	13
DOBLO.....	15
DONATO.....	14
FLAVIO.....	21
MOSAIC.....	18
PAOLO.....	20
TEXAS.....	17

DIAMANT



5mm mirror, construction - varnished steel
5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Other designs blasting
Andere Ausführungen
Inne wzory piaskowania



DIAMANT 45x70

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
450	700	230V AC ~21,6 W

DIAMANT 80x60

800	600	230V AC ~27,6 W
-----	-----	-----------------

DIAMANT 60x80

600	800	230V AC ~27,6 W
-----	-----	-----------------

DIAMANT 100x80

1000	800	230V AC ~37,2 W
------	-----	-----------------

DIAMANT 120x80

1200	800	230V AC ~42,0 W
------	-----	-----------------

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

WH

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





DIAMANT

DIAMANT U



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania



Technical data Technische Daten Dane techniczne

DIAMANT U 80x60

800	600	230V AC	~27,6 W
-----	-----	------------	------------

DIAMANT U 60x80

600	800	230V AC	~27,6 W
-----	-----	------------	------------

DIAMANT U 100x80

1000	800	230V AC	~37,2 W
------	-----	------------	------------

DIAMANT U 120x80

1200	800	230V AC	~42,0 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





DIAMANT U

DONATO



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



DONATO 80x60

Technical data Technische Daten Dane techniczne

800	600	230V AC	~26,8 W
600	800	230V AC	~26,8 W
1000	800	230V AC	~36,0 W
1200	800	230V AC	~44,2 W

DONATO 60x80

DONATO 100x80

DONATO 120x80

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



DONATO




5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



DOBLO 1 45x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
450	800	230V AC ~18,0 W
450	800	230V AC ~36,0 W
600	800	230V AC ~36,0 W
1000	800	230V AC ~36,0 W
1200	800	230V AC ~36,0 W

DOBLO 2 45x80

DOBLO 2 60x80

DOBLO 2 100x80

DOBLO 2 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



ANDREA



5mm mirror, construction - varnished steel
5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Leather
Leder
Skóra naturalna

Technical data Technische Daten
Dane techniczne

ANDREA Ø60



ANDREA Ø70



ANDREA Ø75



ANDREA Ø80



ANDREA Ø85



ANDREA Ø90



Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



ANDREA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



BL



Leather
 Leder
 Skóra naturalna

Technical data Technische Daten
 Dane techniczne


TEXAS Ø60	600	600	230V AC	~18,9 W
TEXAS Ø70	700	700	230V AC	~22,8 W
TEXAS Ø75	750	750	230V AC	~24,9 W
TEXAS Ø80	800	800	230V AC	~26,4 W
TEXAS Ø85	850	850	230V AC	~28,5 W
TEXAS Ø90	900	900	230V AC	~30,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	--------------	--------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20

IP44





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



MOSAIC 100x80

Technical data Technische Daten Dane techniczne



MOSAIC 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie







5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania

ZET



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CARMEN Ø70

700	700	230V AC	~18,9 W
-----	-----	------------	------------

CARMEN Ø80

800	800	230V AC	~22,8 W
-----	-----	------------	------------

CARMEN Ø90

900	900	230V AC	~26,4 W
-----	-----	------------	------------

CARMEN Ø100


1000	1000	230V AC	~30,3 W
------	------	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44







5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Other designs blasting
 Andere Ausführungen
 Inne wzory piaskowania



- White-Weiß--Biały
 - Silver-Silber--Srebrny



PAOLO 55x85

Technical data Technische Daten Dane techniczne



PAOLO 70x105




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



FLAVIO 70x55

Technical data Technische Daten Dane techniczne



FLAVIO 100x70




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



BIANCA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



BIANCA 80x60

800	600	230V AC	~13,8 W
-----	-----	------------	------------

BIANCA 100x60

1000	600	230V AC	~13,8 W
------	-----	------------	------------

BIANCA 100x80

1000	800	230V AC	~18,6 W
------	-----	------------	------------

BIANCA 120x80

1200	800	230V AC	~18,6 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20



IP44



BIANCA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

CARETO 80x60



CARETO 60x80



CARETO 100x80



CARETO 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44



CARETO

PREMIUM



The PREMIUM mirror line is made of high quality AGC glass, 5 mm thick.
The mirror construction is made of polished or brushed stainless steel or varnished steel.
Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.
Every illuminated mirror is assembled in the way that allows simple replacement of each component.

Die Spiegelserie PREMIUM wird aus hochwertigem 5mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus Edelstahl (wahlweise in polierter oder gebürsteter Oberfläche).
Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.
Alle elektronischen Bauteile sind bei Bedarf vor Ort austauschbar.

Linia luster PREMIUM została wykonana ze szkła renomowanej firmy AGC o grubości 5 mm.
Konstrukcja lustra wykonana jest ze stali nierdzewnej polerowanej, szlifowanej lub stali lakierowanej.
Energoooszczędne źródła światła LED cechuje wysoka efektywność świetlna przy niskim poborze mocy.
Konstrukcja została wykonana w taki sposób, aby umożliwić prostą wymianę każdego podzespołu, jak i źródła światła.



ALA	47
ARKO	52
ASTON	41
BLANCA	50
BRILANT	53
CERCHIO R	31
CERCHIO Z	30
CLASSIC	64
DANA	62
ELENA	28
ELIPSO R	35
ELIPSO Z	34
FANTASY	56
FLOT	57
FORMA	58
FRAME	40
INVERTO	46
LUNA	29
LUPE	27
MARCO	59

MIRO	43
MONICA	37
ONYX	33
PINO	45
PRELLO	65
QUADRO	54
RIO	51
RONDA	26
SIENA	49
SLIM	63
SOFIA	32
SONIA	61
STAND	44
TONDO	36
VARIO	55
VETRO	48
VICTORIA	42
WEGA	60
ZARIA	38
ZARIA D1 & D2	39

RONDA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

RONDA Ø60	600	600
RONDA Ø70	700	700
RONDA Ø75	750	750
RONDA Ø80	800	800
RONDA Ø85	850	850
RONDA Ø90	900	900

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



RONDA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data Technische Daten Dane techniczne			
LUPE Ø60	600	600	230V AC	~18,9 W
LUPE Ø70	700	700	230V AC	~22,8 W
LUPE Ø75	750	750	230V AC	~24,9 W
LUPE Ø80	800	800	230V AC	~26,4 W
LUPE Ø85	850	850	230V AC	~28,5 W
LUPE Ø90	900	900	230V AC	~30,3 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:






Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



ELENA



5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




Technical data Technische Daten Dane techniczne

ELENA Ø60/6L	600	600	230V	~19,8
ELENA Ø60/6R			AC	W
ELENA Ø80/6L	800	800	230V	~19,8
ELENA Ø80/6R			AC	W
ELENA Ø80/8L	800	800	230V	~27,0
ELENA Ø80/8R			AC	W
ELENA Ø100/8L	1000	1000	230V	~27,0
ELENA Ø100/8R			AC	W

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	--------------	--------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

ELENA





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne


LUNA Ø 70	700	700	230V AC	~24,6 W
LUNA Ø 80	800	800	230V AC	~27,3 W
LUNA Ø 90	900	900	230V AC	~31,5 W
LUNA Ø 100	1000	1000	230V AC	~34,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



CERCHIO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



CERCHIO Z Ø50


Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
500	500	230V AC ~16,8 W
600	600	230V AC ~20,4 W
700	700	230V AC ~23,7 W
800	800	230V AC ~27,9 W
900	900	230V AC ~31,8 W
1000	1000	230V AC ~35,7 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



CERCHIO Z

IP20



IP44



CERCHIO R



5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



CERCHIO R Ø50

CERCHIO R Ø60

CERCHIO R Ø70

CERCHIO R Ø80

CERCHIO R Ø90

CERCHIO R Ø100

Technical data Technische Daten Dane techniczne


500	500	230V AC	~8,1 W
600	600	230V AC	~9,9 W
700	700	230V AC	~11,7 W
800	800	230V AC	~13,5 W
900	900	230V AC	~15,6 W
1000	1000	230V AC	~17,4 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





CERCHIO R

SOFIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

SOFIA 50x70



SOFIA 60x80



SOFIA 70x90



SOFIA 80x100




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





SOFIA





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne


ONYX Ø50	500	500	230V AC	~15,9 W
ONYX Ø60	600	600	230V AC	~18,6 W
ONYX Ø70	700	700	230V AC	~22,5 W
ONYX Ø80	800	800	230V AC	~26,1 W
ONYX Ø90	900	900	230V AC	~30,0 W
ONYX Ø100	1000	1000	230V AC	~33,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





ONYX

ELIPSO Z



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ELIPSO Z 50x70



ELIPSO Z 60x80



ELIPSO Z 70x90



ELIPSO Z 80x100



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





ELIPSO Z

ELIPSO R



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
ELIPSO R 50x70	500	700	230V AC ~10,2 W
ELIPSO R 60x80	600	800	230V AC ~12,0 W
ELIPSO R 70x90	700	900	230V AC ~13,8 W
ELIPSO R 80x100	800	1000	230V AC ~15,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





ELIPSO R

TONDO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne	
TONDO 60x80	 600	 800	 450	230V AC ~18,3 W
TONDO 80x80	 800	 800	 550	230V AC ~22,2 W
TONDO 100x80	 1000	 800	 550	230V AC ~22,2 W
TONDO 120x80	 1200	 800	 550	230V AC ~22,2 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:






Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



TONDO



5mm mirror, construction - varnished steel
5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

MONICA 80x60


Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
800	600	450
230V	~47,5	
AC	W	
1000	800	550
230V	~60,9	
AC	W	
1200	800	550
230V	~65,7	
AC	W	

MONICA 100x80

MONICA 120x80

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20


IP44



MONICA




5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

ZARIA 45x80	450	800	230V AC	~20,4 W
ZARIA 60x80	600	800	230V AC	~25,8 W
ZARIA 100x80	1000	800	230V AC	~40,2 W
ZARIA 120x80	1200	800	230V AC	~47,4 W


Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




ZARIA D1

ZARIA D2



Double mirror doors VSG 6mm, construction - varnished steel
 Doppelspiegel türen VSG 6mm, Konstruktion - lackierter Stahl
 Drzwi obustronnie lustrzane VSG 6mm, konstrukcja - stal lakierowana



	Technical data Technische Daten Dane techniczne				Opening direction to select Türöffnung zu Bestellen Kierunek otwarcia do wyboru	
					DIN L	DIN R
ZARIA D1 45x80	450	800	230V AC	~21,9 W		
ZARIA D1 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W		
ZARIA D2 60x80	600	800	230V AC	~25,5 W		
ZARIA D2 80x80	800	800	230V AC	~30,4 W		
ZARIA D2 100x80	1000	800	230V AC	~36,6 W		

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	--------------	--------------

IP20	IP44
------	------





ZARIA D1

ZARIA D2

FRAME



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

FRAME 45x80



FRAME 80x60



FRAME 100x80



FRAME 120x80



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




FRAME

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ASTON 100x80

1000	800	230V AC	~43,2 W
------	-----	------------	------------

ASTON 120x80


1200	800	230V AC	~48,0 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	CWW ~4800K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	----------------------	---------------------	---------------------



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



VICTORIA



5mm mirror, construction - varnished steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

VICTORIA 60x80



VICTORIA 80x80



VICTORIA 100x80



VICTORIA 120x80






Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



VICTORIA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

MIRO 80x60/6



MIRO 80x80/6



MIRO 100x80/8



MIRO 120x80/8




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie




STAND



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Mirror/ Spiegel/ Lustro



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



STAND 60x80




STAND 2 60x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



STAND



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



PINO 60x80


Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
600	800	230V AC
		~25,2 W

PINO 2 60x80

600	800	230V AC
		~50,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie


Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



INVERTO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



INVERTO 60x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
600	800	TH
230V AC	~25,2 W	

INVERTO2 60x80

600	800	TH
230V AC	~50,4 W	

TH - Total Height Gesamthöhe Wysokość całkowita



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

INVERTO

IP20

IP44




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



CW ~6000K	CWW ~4800K	NW ~4000K	WW ~3000K
--------------	---------------	--------------	--------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage

Elementy dodatkowe na zamówienie



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ALA 60x80



ALA 80x80



ALA 100x80




ALA 120x80





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne


VETRO 60x80	600	800	230V AC	~18,6 W
VETRO 80x80	800	800	230V AC	~18,6 W
VETRO 100x80	1000	800	230V AC	~18,6 W
VETRO 120x80	1200	800	230V AC	~18,6 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

SIENA 45x70



SIENA 60x80




SIENA 100x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Cristal 8mm



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

BLANCA 60x80



BLANCA 100x80




BLANCA 120x80





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

RIO 1 45x80	450	800	230V AC	~14,0 W
RIO 2 60x80	600	800	230V AC	~28,0 W
RIO 2 80x80	800	800	230V AC	~28,0 W
RIO 2 100x80	1000	800	230V AC	~28,0 W



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten Dane techniczne

ARKO 80x60



ARKO 60x80



ARKO 100x80





ARKO 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna




LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



BRILANT 80x60

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
800	600	230V AC
		~37,2 W

BRILANT 100x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
1000	800	230V AC
		~46,8 W

BRILANT 120x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
1200	800	230V AC
		~56,4 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

IP20



IP44



QUADRO



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:


CW
~6000K

CWW
~4800K

NW
~4000K

WW
~3000K

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



QUADRO 60x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
600	800	230V AC
		~43,2 W

QUADRO 100x80

1000	800	230V AC
		~57,6 W

QUADRO 120x80

1200	800	230V AC
		~64,8 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

QUADRO



IP20

IP44





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:




VARIO	60x80L	600	800	230V	~22,0
VARIO	60x80R			AC	W
VARIO	80x60L	800	600	230V	~22,0
VARIO	80x60R			AC	W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



FANTASY




5mm mirror, construction - stainless steel
5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna

Technical data Technische Daten Dane techniczne


FANTASY ... 60x80	600	800	12V DC	~8,55 W
FANTASY ... 80x80	800	800	12V DC	~12,15 W
FANTASY ... 100x80	1000	800	12V DC	~15,75 W
FANTASY ... 120x80*	1200	800	12V DC	~17,55 W

FANTASY W3 60x80	600	800	12V DC	~10,30 W
FANTASY W3 80x80	800	800	12V DC	~14,00 W
FANTASY W3 100x80	1000	800	12V DC	~17,55 W
FANTASY W3 120x80	1200	800	12V DC	~21,15 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie




SB



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





FANTASY

IP20 IP44






5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Technical data Technische Daten Dane techniczne



FLOT 60x80	600	800	230V AC	~18,6 W
FLOT 80x80	800	800	230V AC	~18,6 W
FLOT 100x80	1000	800	230V AC	~18,6 W
FLOT 120x80	1200	800	230V AC	~18,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

FORMA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

FORMA 60x80



FORMA 100x60



FORMA 100x80



FORMA 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



FORMA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

MARCO 100x60	1000	600	230V AC	~31,2 W
MARCO 100x80	1000	800	230V AC	~36,0 W
MARCO 120x80	1200	800	230V AC	~41,0 W



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



WEGA 80x60

800	600	230V AC	~27,6 W
-----	-----	------------	------------

WEGA 100x60

1000	600	230V AC	~32,4 W
------	-----	------------	------------

WEGA 100x80

1000	800	230V AC	~37,2 W
------	-----	------------	------------

WEGA 120x80

1200	800	230V AC	~42,0 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





IP20

IP44





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

SONIA 80x60	800	600	230V AC	~31,2 W
SONIA 100x60	1000	600	230V AC	~36,0 W
SONIA 100x80	1000	800	230V AC	~40,8 W
SONIA 120x80	1200	800	230V AC	~45,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



DANA



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



Technical data Technische Daten Dane techniczne

DANA 60x80



DANA 80x80



DANA 100x80



DANA 120x80




Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





DANA

SLIM



5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW
~6000K

NW
~4000K

WW
~3000K

Technical data Technische Daten Dane techniczne

SLIM 60x80



SLIM 100x80




SLIM 120x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





SLIM

CLASSIC




5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



CLASSIC 45x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
450	800	230V AC ~16,8 W

CLASSIC 60x80

600	800	230V AC ~16,8 W
-----	-----	-----------------

CLASSIC 100x80

1000	800	230V AC ~16,8 W
------	-----	-----------------



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

CLASSIC





5mm mirror, construction - stainless steel
 5mm Spiegel, Konstruktion - Edelstahl
 Lustro 5mm, konstrukcja - stal nierdzewna



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Technical data Technische Daten Dane techniczne

PRELLO 80x60




PRELLO 100x80



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY



The EASY mirror line is made of of high quality AGC glass. 4 mm thick.
The construction was made of varnished steel or brushed aluminum profiles.
Energy-saving LED light sources are characterized by high light efficiency with low power consumption.

Die Spiegelserie EASY wird aus hochwertigem 4mm Qualitätsglas von AGC aus europäischer Produktion gefertigt. Profile und Halterungen sind aus farbig lackiertem Stahl oder aus geschliffenem Aluminium. Die energiesparenden LED Leuchten haben eine sehr hohe Lichtausbeute.



Linia luster EASY została wykonana ze szkła renomowanej firmy AGC o grubości 4 mm.
Konstrukcja lustra wykonana jest ze stali lakierowanej lub szlifowanych profili aluminiowych.
Energoozczędne źródła światła LED cechuje wysoka efektywność świetlna przy niskim poborze mocy.

EASY 01.....	68
EASY 02	69
EASY 03	70
EASY 03.1.....	71
EASY 04	72
EASY 04.1.....	73
EASY 05	74
EASY 06	75
EASY 07.....	76
EASY 08	77
EASY ALU 01	78
EASY ALU 01.1	79
EASY ALU 02.....	80
EASY ALU 03.....	81
EASY ALU 04.....	82
EASY ALU 05.....	83

EASY 01



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
EASY 01 80x60	800	600	230V AC	~8,7 W		
EASY 01 100x60	1000	600	230V AC	~11,1 W		
EASY 01 60x80	600	800	230V AC	~6,3 W		
EASY 01 80x80	800	800	230V AC	~8,7 W		
EASY 01 100x80	1000	800	230V AC	~11,1 W		
EASY 01 120x80	1200	800	230V AC	~10,8 W		

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY 01



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne


EASY 02 80x60*	800	600	230V AC	~9,6 W
EASY 02 100x60*	1000	600	230V AC	~9,6 W
EASY 02 60x80	600	800	230V AC	~11,5 W
EASY 02 80x80	800	800	230V AC	~11,5 W
EASY 02 100x80	1000	800	230V AC	~11,5 W
EASY 02 120x80	1200	800	230V AC	~11,5 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





EASY 02

EASY 03



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne


EASY 03 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
EASY 03 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
EASY 03 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
EASY 03 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
EASY 03 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
EASY 03 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 03

EASY 03.1



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
EASY 03.1 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W		
EASY 03.1 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W		
EASY 03.1 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W		
EASY 03.1 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W		
EASY 03.1 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W		
EASY 03.1 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W		

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 03.1

EASY 04



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
EASY 04 80x60	800	600	230V AC	~9,3 W		
EASY 04 100x60	1000	600	230V AC	~9,4 W		
EASY 04 60x80	600	800	230V AC	~6,9 W		
EASY 04 80x80	800	800	230V AC	~9,3 W		
EASY 04 100x80	1000	800	230V AC	~9,4 W		
EASY 04 120x80	1200	800	230V AC	~11,3 W		

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 04

EASY 04.1



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
EASY 04.1 80x60	800	600	230V AC	~9,3 W		
EASY 04.1 100x60	1000	600	230V AC	~9,4 W		
EASY 04.1 60x80	600	800	230V AC	~6,9 W		
EASY 04.1 80x80	800	800	230V AC	~9,3 W		
EASY 04.1 100x80	1000	800	230V AC	~9,4 W		
EASY 04.1 120x80	1200	800	230V AC	~11,3 W		

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





EASY 04.1

EASY 05



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne


EASY 05 80x60	800	600	230V AC	~11,0 W
EASY 05 100x60	1000	600	230V AC	~11,0 W
EASY 05 60x80	600	800	230V AC	~14,9 W
EASY 05 80x80	800	800	230V AC	~14,9 W
EASY 05 100x80	1000	800	230V AC	~14,9 W
EASY 05 120x80	1200	800	230V AC	~14,9 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:





Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie



EASY 05



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana




	Technical data		Technische Daten		Dane techniczne	
EASY 06 45x70	450	700	230V AC	~12,6 W		
EASY 06 60x60	600	600	230V AC	~13,2 W		
EASY 06 60x80	600	800	230V AC	~15,6 W		
EASY 06 80x80	800	800	230V AC	~18,0 W		
EASY 06 100x80	1000	800	230V AC	~20,4 W		

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie



EASY 07



4mm mirror, construction - varnished steel
4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



Technical data Technische Daten Dane techniczne

EASY 07 Ø50	500	500	230V AC	~8,4 W
EASY 07 Ø60	600	600	230V AC	~10,2 W
EASY 07 Ø70	700	700	230V AC	~11,8 W
EASY 07 Ø80	800	800	230V AC	~13,9 W
EASY 07 Ø90	900	900	230V AC	~15,9 W
EASY 07 Ø100	1000	1000	230V AC	~17,8 W

Other dimensions available on request
Andere Abmessungen auf Anfrage
Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY 07

EASY 08



4mm mirror, construction - varnished steel
 4mm Spiegel, Konstruktion - lackierter Stahl
 Lustro 4mm, konstrukcja - stal lakierowana



EASY 08 50x70

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
500	700	230V AC ~10,5 W

EASY 08 60x80

600	800	230V AC ~12,6 W
-----	-----	-----------------

EASY 08 70x90

700	900	230V AC ~14,4 W
-----	-----	-----------------

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

IP20

IP44





EASY 08

EASY ALU 01



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



EASY ALU 01 80x60

Technical data Technische Daten Dane techniczne

800	600	230V AC	~8,7 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 01 100x60

1000	600	230V AC	~11,1 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 01 60x80

600	800	230V AC	~6,3 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 01 80x80

800	800	230V AC	~8,7 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 01 100x80

1000	800	230V AC	~11,1 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 01 120x80


1200	800	230V AC	~10,8 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 01

EASY ALU 01.1



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane




	Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
EASY ALU 01.1 80x60	800	600	230V AC ~17,4 W
EASY ALU 01.1 100x60	1000	600	230V AC ~22,2 W
EASY ALU 01.1 60x80	600	800	230V AC ~12,6 W
EASY ALU 01.1 80x80	800	800	230V AC ~17,4 W
EASY ALU 01.1 100x80	1000	800	230V AC ~22,2 W
EASY ALU 01.1 120x80	1200	800	230V AC ~21,6 W

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 01.1

EASY ALU 02



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



EASY ALU 02 80x60*

Technical data Technische Daten Dane techniczne

800	600	230V AC	~9,6 W
-----	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 100x60*

1000	600	230V AC	~9,6 W
------	-----	------------	-----------

EASY ALU 02 60x80

600	800	230V AC	~11,5 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 02 80x80

800	800	230V AC	~11,5 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 02 100x80

1000	800	230V AC	~11,5 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 02 120x80


1200	800	230V AC	~11,5 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie





EASY ALU 02

EASY ALU 03



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



EASY ALU 03 60x80

Technical data Technische Daten Dane techniczne

600	800	230V AC	~17,0 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 03 80x60

800	600	230V AC	~15,1 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 03 80x80

800	800	230V AC	~19,0 W
-----	-----	------------	------------

EASY ALU 03 100x60

1000	600	230V AC	~17,0 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 03 100x80

1000	800	230V AC	~20,9 W
------	-----	------------	------------

EASY ALU 03 120x80


1200	800	230V AC	~22,8 W
------	-----	------------	------------

Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:

CW ~6000K	NW ~4000K	WW ~3000K
---------------------	---------------------	---------------------

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



IP20

IP44





EASY ALU 03

EASY ALU 04



4mm mirror, construction - brushed aluminum
 4mm Spiegel, Konstruktion - gebürstet Aluminium
 Lustro 4mm, konstrukcja - aluminium szlifowane



EASY ALU 04 60x80

Technical data	Technische Daten	Dane techniczne
600	800	230V AC ~21,6 W
800	600	230V AC ~21,6 W
800	800	230V AC ~25,4 W
1000	600	230V AC ~25,4 W
1000	800	230V AC ~29,3 W
1200	800	230V AC ~33,1 W

EASY ALU 04 80x60

EASY ALU 04 80x80

EASY ALU 04 100x60

EASY ALU 04 100x80

EASY ALU 04 120x80

LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

EASY ALU 04

IP20



IP44



EASY ALU 05



4mm mirror, construction - aluminum profile
 4mm Spiegel, Konstruktion - Aluminiumprofil
 Lustro 4mm, konstrukcja - profil aluminiowy



Technical data Technische Daten
 Dane techniczne

EASY ALU 05 60x80



EASY ALU 05 100x80



EASY ALU 05 120x80



inox brushed, black brushed, chrom
 inox gebürstet, schwarz gebürstet, chrom
 inox szlif, czarny szlif, chrom

Additional elements on request / Zusatzelemente auf Anfrage
 Elementy dodatkowe na zamówienie



Other dimensions available on request
 Andere Abmessungen auf Anfrage
 Inne wymiary na zamówienie

EASY ALU 05


BATHROOM BUILT-IN UNIT

BADEZIMMER WANDEINBAU ELEMENT

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKOWE-WNĘKOWE





ZERO




(page 89-96)
(Seite 89-96)
(str. 89-96)

FLAT













(page 97-110)
(Seite 97-110)
(str. 97-110)

BEND



(page 111-126)
(Seite 111-126)
(str. 111-126)

Types of glass doors/ Arten von Glasuren/ Rodzaje szkła





Concealed mounting frame with depth regulation


Unterputz Einbaurahmen mit tiefe verstellbar

Podtynkowa rama montażowa z regulacją głębokości









Ausführung: Stahl, Korrosionsschutzanstrich
 Material: Steel, Anticorrosion coating,
 Wykończenie: Stal, Powłoka antykorozyjna









Montage : VERTICAL/ HORIZONTAL







Montage : VERTICAL/ HORIZONTAL





For wet areas, without depth regulation Fuer Nassbereich , Tiefe verstellbat nicht moeglich Dla warunków mokrych, bez regulacji głębokości



Additional equipment for WC cases


- pull-out basket

Zusatzausstattung für WC Wandeinbau Module

- Auszugskorb

Wyposażenie dodatkowe do schowków WC

- koszyk wysuwany



Suggested installation MB 800 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 86)


ZERO



New in the offer of built-in equipment. From now on, the wall and door can form one surface.

Neu im Angebot an Einbauschränken.
Von nun an können Wand und Schrank eine Fläche sein.

Nowość w ofercie wyposażenia do zabudowy. Od teraz ściana i drzwi mogą stanowić jedną płaszczyznę.



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016




Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



Z.PW2D WC 800



SB

Z.PW2D LWH WC 800



WH

Z.PW2D LGR WC 800




GR

Z.PW2D LBL WC 800



BL



Z.PW2D WC 950



SB

Z.PW2D LWH WC 950



WH

Z.PW2D LGR WC 950




GR

Z.PW2D LBL WC 950



BL



Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny

Z.PWAD WC 800



SB

Z.PWAD LWH WC 800



WH

Z.PWAD LGR WC 800




GR

Z.PWAD LBL WC 800




BL




Suggested installation MB 800 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 86)

Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru

DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet with tileable doors**
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollen-
halter befliesbar Türen
Schówek WC ze stali nierdzewnej
do zabudowy na szczotkę i papier toaletowy
z drzwiami do ułożenia płytek

steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik


AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny

open

close



Z.PW2T WC 800



SB

Z.PW2T LWH WC 800



WH

Z.PW2T LGR WC 800




GR

Z.PW2T LBL WC 800



BL



Z.PW2T WC 950



SB

Z.PW2T LWH WC 950



WH

Z.PW2T LGR WC 950




GR

Z.PW2T LBL WC 950




BL




Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru


DIN L




DIN R




Depth-adjustable wall concealed box
 Tiefenverstellbar Wandeinbaucontainer
 Półka do zabudowy o regulowanej głębokości montażu




PWR 300/10




PWR 300/15




PWR 600/10




PWR 600/15



PWR 900/10



PWR 900/15



Possible colours of powder-coating
 Mögliche Farben der Pulverbeschichtung
 Możliwe kolory- lakierowanie proszkowe



**Built-in Stainless steel cabinet
with glass doors and shelves
Edelstahl Wandeinbauschränk
mit Glastür und Glasblagen
Szafka ze stali nierdzewnej do zabudowy
ze szklanymi drzwiami i półkami**



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016




Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



Z.PWD



Z.PWD LWH




Z.PWD LGR




Z.PWD LBL




Z.PWD 300/15




Z.PWD 3080/15



Z.PWD 3060/15



Z.PWD 3070/15



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 96)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 96)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 96)

**Built-in Stainless steel cabinet
with glass doors and shelves
Edelstahl Wandeinbauschränk
mit Glastür und Glasblagen
Szafka ze stali nierdzewnej
ze szklanymi drzwiami i półkami**




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **WH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **GR** Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016 **BL** Black/ Schwarz/ Czarny



Z.PWD



Z.PWD LWH




Z.PWD LGR




Z.PWD LBL




Z.PWD 4060/15



Z.PWD 4070/15









Z.PWD 4080/15



Possibility of mounting glass in the backround as well as glass shelfe at the bottom (page 96)
 Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 96)
 Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 96)

Product Produkt Produkt	Glass in the backround Glas im Rückwand Szkło w tylnej ścianie	Glass shelve at the bottom Glasablage unten Półka szklana na dno
Z.PWD 300/15	GW 300/...	GA 300/15/...
Z.PWD 3060/15	GW 3060/...	GA 3X/15/...
Z.PWD 3070/15	GW 3070/...	
Z.PWD 3080/15	GW 3080/...	
Z.PWD 4060/15	GW 4060/...	GA 4X/15/...
Z.PWD 4070/15	GW 4070/...	
Z.PWD 4080/15	GW 4080/...	

/... - Types of glass/ Arten von Glas/ Rodzaje szkła




FLAT



Perfectly flat. The products in this series adhere to the wall surface, creating the perfect finish to the niches.

Perfekt flach. Die Produkte dieser Serie haften an der Wandoberfläche und sorgen für den perfekten Abschluss der Nischen.

Idealnie płasko. Produkty z tej serii przylegają do powierzchni ściany, tworząc idealne wykończenie wnęk.



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016




Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metaliczny

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



EPWID WC 800



SB

EPWID LWH WC 800



WH

EPWID LGR WC 800




GR

EPWID LBL WC 800




BL




Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru

DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301

SB

Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016

WH

White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016


GR

Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016

BL

Black/ Schwarz/ Czarny



EPWAD WC 800



SB

EPWAD LWH WC 800



WH

EPWAD LGR WC 800




GR

EPWAD LBL WC 800



BL



Suggested installation MB 800 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 86)

Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru

DIN L



DIN R



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schowek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy**



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016



Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny




EPW2D WC 800

EPW2D LWH WC 800

EPW2D LGR WC 800

EPW2D LBL WC 800




Suggested installation MB 800 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 86)

EPW2D WC 950

EPW2D LWH WC 950

EPW2D LGR WC 950


EPW2D LBL WC 950




Suggested installation MB 950 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 950 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 950 WC (str. 86)

Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru

DIN L




DIN R





Built-in Stainless steel container Edelstahl Wandeibaucontainer Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce








steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **WH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **GR** Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016 **BL** Black/ Schwarz/ Czarny




Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 110)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 110)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 110)

Built-in Stainless steel container with LED lighting

Edelstahl Wandeinbaucontainer mit LED Beleuchtung

Półka ze stali nierdzewnej z oświetleniem LED

do zabudowy we wnęce



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **WH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **GR** Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016 **BL** Black/ Schwarz/ Czarny



EPWN LED



EPWN LWH LED




EPWN LGR LED



EPWN LBL LED


EPWN 200/10 LED
EPWN 200/15 LED*

~1,92 W **NW ~4000K** **230V AC** **IP20** **IP65** on request auf Anfrage na zapytanie



EPWN 600/10 LED
EPWN 600/15 LED*


~5,52 W **NW ~4000K** **230V AC** **IP20** **IP65** on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB 600 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 600 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 600 (str. 86)

EPWN 300/10 LED
EPWN 300/15 LED*


~2,64 W **NW ~4000K** **230V AC** **IP20** **IP65** on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB 300 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 300 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 300 (str. 86)

EPWN 900/10 LED
EPWN 900/15 LED*

~8,4 W **NW ~4000K** **230V AC** **IP20** **IP65** on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB 900 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 900 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 900 (str. 86)

Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 110)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 110)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 110)

**Built-in vertical Stainless steel container
with glass shelves**

**Edelstahl vertikal Wandeinbaucontainer
mit Glasblagen**

**Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce.
Z półkami szklanymi**



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016




Grey metallic/ Grau metallisch/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



EPWNP SB



EPWNP WH




EPWNP GR




EPWNP BL



**EPWNP 600/10
EPWNP 600/15***




**EPWNP 900/10
EPWNP 900/15***



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 110)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 110)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 110)




EPWNP 3060/10
EPWNP 3060/15*




Suggested installation MB ES 3060 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3060 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3060 (str. 86)

EPWNP 3070/10
EPWNP 3070/15*




Suggested installation MB ES 3070 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3070 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3070 (str. 86)

EPWNP 3080/10
EPWNP 3080/15*




Suggested installation MB ES 3080 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3080 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3080 (str. 86)

EPWNP 4060/10 LED
EPWNP 4060/15 LED*




Suggested installation MB ES 3060 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3060 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3060 (str. 86)

EPWNP 4070/10
EPWNP 4070/15*



Suggested installation MB ES 3070 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3070 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3070 (str. 86)

EPWNP 4080/10
EPWNP 4080/15*



Suggested installation MB ES 3080 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3080 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3080 (str. 86)



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 110)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 110)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 110)

**Built-in vertical Stainless steel container
with LED lighting and glass shelves**

Edelstahl vertikal Wandinbaucontainer

mit LED Beleuchtung und Glasblagen

**Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy z oświetleniem LED
i półkami szklanymi**




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301 **SB** Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016 **WH** White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016 **GR** Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016 **BL** Black/ Schwarz/ Czarny



EPWNP LED SB



EPWNP LED WH



EPWNP LED GR



EPWNP LED BL



EPWNP 600/10 LED

EPWNP 600/15 LED*

~2,64
W


NW
~4000K

230V
AC

IP20

IP65

on request
auf Anfrage
na zapytanie



Suggested installation MB 600 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 600 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 600 (str. 86)

EPWNP 900/10 LED

EPWNP 900/15 LED*

~2,64
W


NW
~4000K

230V
AC

IP20

IP65

on request
auf Anfrage
na zapytanie



Suggested installation MB 900 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 900 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 900 (str. 86)




Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 110)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 110)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 110)



EPWNP 3060/10 LED EPWNP 3060/15 LED*


~2,4 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB ES 3060 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3060 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3060 (str. 86)

EPWNP 3070/10 LED EPWNP 3070/15 LED*


~2,4 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB ES 3070 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3070 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3070 (str. 86)

EPWNP 3080/10 LED EPWNP 3080/15 LED*


~2,4 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB ES 3080 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3080 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3080 (str. 86)

EPWNP 4060/10 LED EPWNP 4060/15 LED*


~3,36 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB ES 3060 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3060 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3060 (str. 86)

EPWNP 4070/10 LED EPWNP 4070/15 LED*


~3,36 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB ES 3070 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3070 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3070 (str. 86)

EPWNP 4080/10 LED EPWNP 4080/15 LED*

~3,36 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB ES 3080 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3080 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3080 (str. 86)



Possibility of mounting glass in the backround as well as glass shelve at the bottom (page 110)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 110)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 110)

**Built-in Stainless steel cabinet
with glass doors and shelves.**

Powder-coating

**Edelstahl Wandeinbauschrank
mit Glastür und Glasblagen.**

Pulverbeschichtet

**Szafka ze stali nierdzewnej do zabudowy
ze szklanymi drzwiami i półkami.**

Lakierowana proszkowo



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana

AISI 430/EN 1.4016



White/ Weiss/ Biały

AISI 430/EN 1.4016




Grey metallic/ Grau metallic/ Szary metalik

AISI 430/EN 1.4016



Black/ Schwarz/ Czarny



EPWD



EPWD LWH




EPWD LGR




EPWD LBL




**EPWD 300/10
EPWD 300/15***



**EPWD 600/10
EPWD 600/15***




**EPWD 900/10
EPWD 900/15***




Possibility of mounting glass in the backround as well as glass shelfe at the battom (page 110)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 110)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 110)




EPWD 3060/15




EPWD 3070/15




EPWD 3080/15




EPWD 4060/15










EPWD 4070/15



EPWD 4080/15



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 110)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 110)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 110)

Product Produkt Produkt	Glass in the backround Glas im Rückwand Szkło w tylnej ścianie	Glass shelve at the bottom Glasablage unten Półka szklana na dno	/... -Types of glass /... -Arten von Glas /... -Rodzaje szkła	
F.PWN 200/10	GW 200/...	GA 200/10/...	WHITE GLOSSY  WH	LATTE GLAMOUR  GMLT
F.PWN 200/15	GW 200/...	GA 200/15/...		
F.PWN 200/10 LED	GW 200/...	GA 200/10/...		
F.PWN 200/15 LED	GW 200/...	GA 200/15/...	WHITE SATIN  STWH	LATTE LIENZO  LNLT
F.PWD 300/10	GW 300/...	GA 300/10/...		
F.PWD 300/15	GW 300/...	GA 300/15/...		
F.PWN 300/10	GW 300/...	GA 300/10/...	WHITE GLAMOUR  GMWH	GOLD  GL
F.PWN 300/15	GW 300/...	GA 300/15/...		
F.PWN 300/10 LED	GW 300/...	GA 300/10/...		
F.PWN 300/15 LED	GW 300/...	GA 300/15/...	WHITE LIENZO  LNWH	BLACK GLOSSY  BL
F.PWD 600/10	GW 600/...	GA 300/10/...		
F.PWD 600/15	GW 600/...	GA 300/15/...		
F.PWN 600/10	GW 600/...	GA 600/10/...	MIRROR  MR	BLACK SATIN  STBL
F.PWN 600/15	GW 600/...	GA 600/15/...		
F.PWN 600/10 LED	GW 600/...	GA 600/10/...		
F.PWN 600/15 LED	GW 600/...	GA 600/15/...	GREY GLOSSY  GR	BLACK GLAMOUR  GMBL
F.PWNP 600/10	GW 600/...	GA 300/10/...		
F.PWNP 600/15	GW 600/...	GA 300/15/...		
F.PWNP 600/10 LED	GW 600/...	GA 300/10/...	LATTE SATIN  STLT	BLACK LIENZO  LNBL
F.PWNP 600/15 LED	GW 600/...	GA 300/15/...		
F.PWD 900/10	GW 900/...	GA 300/10/...		
F.PWD 900/15	GW 900/...	GA 300/15/...	F.PWNP 4070/10	F.PWNP 4070/10 LED
F.PWN 900/10	GW 900/...	GA 900/10/...		
F.PWN 900/15	GW 900/...	GA 900/15/...		
F.PWN 900/10 LED	GW 900/...	GA 900/10/...	F.PWNP 4070/15	F.PWNP 4070/15 LED
F.PWN 900/15 LED	GW 900/...	GA 900/15/...		
F.PWNP 900/10	GW 900/...	GA 300/10/...		
F.PWNP 900/15	GW 900/...	GA 300/15/...	F.PWNP 4080/10	F.PWNP 4080/10 LED
F.PWNP 900/10 LED	GW 900/...	GA 300/10/...		
F.PWNP 900/15 LED	GW 900/...	GA 300/15/...		
F.PWD 3060/15	GW 3060/...	GA 3X/15/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWNP 3060/10	GW 3060/...	GA 3X/10/...		
F.PWNP 3060/15	GW 3060/...	GA 3X/15/...		
F.PWNP 3060/10 LED	GW 3060/...	GA 3X/10/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWNP 3060/15 LED	GW 3060/...	GA 3X/15/...		
F.PWD 3070/15	GW 3070/...	GA 3X/15/...		
F.PWNP 3070/10	GW 3070/...	GA 3X/10/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWNP 3070/15	GW 3070/...	GA 3X/15/...		
F.PWNP 3070/10 LED	GW 3070/...	GA 3X/10/...		
F.PWNP 3070/15 LED	GW 3070/...	GA 3X/15/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWD 3080/15	GW 3080/...	GA 3X/15/...		
F.PWNP 3080/10	GW 3080/...	GA 3X/10/...		
F.PWNP 3080/15	GW 3080/...	GA 3X/15/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWNP 3080/10 LED	GW 3080/...	GA 3X/10/...		
F.PWNP 3080/15 LED	GW 3080/...	GA 3X/15/...		
F.PWD 4060/15	GW 4060/...	GA 4X/15/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWNP 4060/10	GW 4060/...	GA 4X/10/...		
F.PWNP 4060/15	GW 4060/...	GA 4X/15/...		
F.PWNP 4060/10 LED	GW 4060/...	GA 4X/10/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWNP 4060/15 LED	GW 4060/...	GA 4X/15/...		
F.PWD 4070/15	GW 4070/...	GA 4X/15/...		
F.PWNP 4070/10	GW 4070/...	GA 4X/10/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWNP 4070/15	GW 4070/...	GA 4X/15/...		
F.PWNP 4070/10 LED	GW 4070/...	GA 4X/10/...		
F.PWNP 4070/15 LED	GW 4070/...	GA 4X/15/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWD 4080/15	GW 4080/...	GA 4X/15/...		
F.PWNP 4080/10	GW 4080/...	GA 4X/10/...		
F.PWNP 4080/15	GW 4080/...	GA 4X/15/...	F.PWNP 4080/15	F.PWNP 4080/15 LED
F.PWNP 4080/10 LED	GW 4080/...	GA 4X/10/...		
F.PWNP 4080/15 LED	GW 4080/...	GA 4X/15/...		


BEND



The most classic variety for building a recess. The simplicity and elegance of stainless steel with a characteristic collar.

Die klassische Variante zum Einbau in einer Nische. Die Einfache Lösung mit Eleganz von Edelstahl, platzsparende und moderne Designe.

Najbardziej klasyczna odmiana do zabudowy wnęki.
Prostota i elegancja stali nierdzewnej z charakterystycznym kołnierzem.



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll**
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Schówek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana




B.PW1D WC 800



Suggested installation MB 800 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 86)

B.PW1D WC 950



Suggested installation MB 950 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 950 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 950 WC (str. 86)

Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru



**Built-in Stainless steel container
for toilet brush and toilet roll**
WC Edelstahl Wandeinbau Module
mit Bürstengarnitur und Papierrollenhalter
Showek WC ze stali nierdzewnej do zabudowy
na szczotkę i papier toaletowy




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzwena szlifowana




B.PWAD WC 800




Suggested installation MB 800 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 86)

B.PW2D WC 800



Suggested installation MB 800 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 800 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 800 WC (str. 86)


B.PW2D WC 950




Suggested installation MB 950 WC (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 950 WC (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 950 WC (str. 86)

Opening direction to select
Türöffnung zu Bestellen
Kierunek otwarcia do wyboru

DIN L



DIN R



Built-in Stainless steel container
Edelstahl Wandeibaucontainer
Półka ze stali nierdzewnej
do zabudowy we wnęce




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301




Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
 Stal nierdzewna szlifowana



B.PWN 200/10
B.PWN 200/15*




B.PWN 300/10
B.PWN 300/15*




Suggested installation MB 300 (page 86)
 Vorgeschlagene Installation MB 300 (Seite 86)
 Sugerowany montaż MB 300 (str. 86)

B.PWN 600/10
B.PWN 600/15*



Suggested installation MB 600 (page 86)
 Vorgeschlagene Installation MB 600 (Seite 86)
 Sugerowany montaż MB 600 (str. 86)

B.PWN 900/10
B.PWN 900/15*




Suggested installation MB 900 (page 86)
 Vorgeschlagene Installation MB 900 (Seite 86)
 Sugerowany montaż MB 900 (str. 86)



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 126)
 Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
 Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)

Built-in Stainless steel container with LED lighting Edelstahl Wandeinbaucontainer mit LED Beleuchtung Półka ze stali nierdzewnej z oświetleniem LED do zabudowy we wnęce



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana



B.PWN 200/10 LED
B.PWN 200/15 LED*

~1,92
W

NW
~4000K

230V
AC

IP20

IP65

on request
auf Anfrage
na zapytanie

B.PWN 300/10 LED
B.PWN 300/15 LED*

~2,64
W



NW
~4000K

230V
AC

IP20

IP65

on request
auf Anfrage
na zapytanie



Suggested installation MB 300 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 300 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 300 (str. 86)

B.PWN 600/10 LED
B.PWN 600/15 LED*

~5,52
W


NW
~4000K

230V
AC

IP20

IP65

on request
auf Anfrage
na zapytanie



Suggested installation MB 600 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 600 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 600 (str. 86)

B.PWN 900/10 LED
B.PWN 900/15 LED*

~8,4
W



NW
~4000K

230V
AC

IP20

IP65

on request
auf Anfrage
na zapytanie



Suggested installation MB 900 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 900 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 900 (str. 86)



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 126)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)

**Built-in vertical Stainless steel container
with glass shelves**

**Edelstahl vertikal Wandeinbaucontainer
mit Glasblagen**

Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce.

Z półkami szklanymi




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301




Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana




**B.PWNP 600/10
B.PWNP 600/15***




**B.PWNP 900/10
B.PWNP 900/15***




**B.PWNP 3060/10
B.PWNP 3060/15***




**B.PWNP 3070/10
B.PWNP 3070/15***



**B.PWNP 3080/10
B.PWNP 3080/15***



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelve at the bottom (page 126)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)



Built-in vertical Stainless steel container with glass shelves **Edelstahl vertikal Wandeinbaucontainer mit Glasblagen** **Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy we wnęce. Z półkami szklanymi**



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
 Stal nierdzewna szlifowana




B.PWNP 4060/10
B.PWNP 4060/15*




Suggested installation MB ES 4060 (page 86)
 Vorgeschlagene Installation MB ES 4060 (Seite 86)
 Sugerowany montaż MB ES 4060 (str. 86)

B.PWNP 4070/10
B.PWNP 4070/15*



Suggested installation MB ES 4070 (page 86)
 Vorgeschlagene Installation MB ES 4070 (Seite 86)
 Sugerowany montaż MB ES 4070 (str. 86)

B.PWNP 4080/10
B.PWNP 4080/15*



Suggested installation MB ES 4080 (page 86)
 Vorgeschlagene Installation MB ES 4080 (Seite 86)
 Sugerowany montaż MB ES 4080 (str. 86)



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 126)
 Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
 Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)

**Built-in vertical Stainless steel container
with LED lighting and glass shelves**
**Edelstahl vertikal Wandeinbaucontainer
mit LED Beleuchtung und Glasblagen**
**Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy
z oświetleniem LED, półkami szklanymi
i szkłem w tylnej ścianie**




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301




Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana



**B.PWNP/600/10 LED
B.PWNP/600/15 LED***


~2,64 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB 600 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 600 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 600 (str. 86)

**B.PWNP/900/10 LED
B.PWNP/900/15 LED***


~2,64 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB 900 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB 900 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB 900 (str. 86)

**B.PWNP 3060/10 LED
B.PWNP 3060/15 LED***


~2,4 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB ES 3060 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3060 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3060 (str. 86)

**B.PWNP 3070/10 LED
B.PWNP 3070/15 LED***


~2,4 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB ES 3070 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3070 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3070 (str. 86)

**B.PWNP 3080/10 LED
B.PWNP 3080/15 LED***

~2,4 W NW ~4000K 230V AC IP20 IP65 on request auf Anfrage na zapytanie



Suggested installation MB ES 3080 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 3080 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 3080 (str. 86)



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 126)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)

**Built-in vertical Stainless steel container
with LED lighting and glass shelves**
**Edelstahl vertikal Wandeinbaucontainer
mit LED Beleuchtung und Glasblagen**
**Półka ze stali nierdzewnej do zabudowy
z oświetleniem LED, półkami szklanymi
i szkłem w tylnej ścianie**




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:

AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana



B.PWNP 4070/10 LED
B.PWNP 4070/15 LED*

~2,4
W


NW
~4000K

230V
AC

IP20

IP65

on request
auf Anfrage
na zapytanie



Suggested installation MB ES 3070 (page 86)
 Vorgeschlagene Installation MB ES 3070 (Seite 86)
 Sugerowany montaż MB ES 3070 (str. 86)

B.PWNP 4060/10 LED
B.PWNP 4060/15 LED*

~2,4
W


NW
~4000K

230V
AC

IP20

IP65

on request
auf Anfrage
na zapytanie



Suggested installation MB ES 3060 (page 86)
 Vorgeschlagene Installation MB ES 3060 (Seite 86)
 Sugerowany montaż MB ES 3060 (str. 86)

B.PWNP 4080/10 LED
B.PWNP 4080/15 LED*

~2,4
W


NW
~4000K

230V
AC

IP20

IP65

on request
auf Anfrage
na zapytanie




Suggested installation MB ES 3080 (page 86)
 Vorgeschlagene Installation MB ES 3080 (Seite 86)
 Sugerowany montaż MB ES 3080 (str. 86)



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 126)
 Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
 Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)

**Built-in Stainless steel cabinet
with glass doors and shelves
Edelstahl Wandeinbauschränk
mit Glastür und Glasblagen
Szafka ze stali nierdzewnej do zabudowy
ze szklanymi drzwiami i półkami**



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301




Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzwenna szlifowana




B.PWD 300/15




B.PWD 600/15




B.PWD 900/15




B.PWD 3060/15



B.PWD 3070/15



B.PWD 3080/15



Possibility of mounting glass in the backround as well as glass shelfe at the bottom (page 126)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)

**Built-in Stainless steel cabinet
with glass doors and shelves
Edelstahl Wandeinbauschränk
mit Glastür und Glasblagen
Szafka ze stali nierdzewnej
ze szklanymi drzwiami i półkami**




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana




B.PWD 4060/15




Suggested installation MB ES 4060 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 4060 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 4060 (str. 86)

B.PWD 4070/15



Suggested installation MB ES 4070 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 4070 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 4070 (str. 86)

B.PWD 4080/15




Suggested installation MB ES 4080 (page 86)
Vorgeschlagene Installation MB ES 4080 (Seite 86)
Sugerowany montaż MB ES 4080 (str. 86)



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 126)
Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)

**Built-in Stainless steel mirrored cabinet
with double sided mirror doors and glass shelves**
Edelstahl Wandeinbauspiegelschrank
mit Doppelspiegel Türen und Glasablagen
Szafka ze stali nierdzewnej do zabudowy z obustronnie
lustrzanymi frontami i szklanymi półkami



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301




Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
 Stal nierdzewna szlifowana




B.SPS 6060




B.SPS 8060



B.SPS 6070




B.SPS 8070



Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelf at the bottom (page 126)
 Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
 Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)

Built-in Stainless steel mirrored cabinet with double sided mirror doors and glass shelves with LED lighting
 Edelstahl Wandeinbauspiegelschrank mit Doppelspiegel
 Türen und Glasablagen mit LED Beleuchtung
 Szafka ze stali nierdzewnej do zabudowy z obustronnie lustrzanymi frontami i szklanymi półkami z oświetleniem LED



steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301



Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
 Stal nierdzewna szlifowana


SPS ES 6060 LED

IP20 ~9,9 W CWW ~4800K 230V AC




SPS ES 8060 LED

IP20 ~13,5 W CWW ~4800K 230V AC




SPS ES 6070 LED

IP20 ~9,9 W CWW ~4800K 230V AC



SPS ES 8070 LED

IP20 ~13,5 W CWW ~4800K 230V AC



Possibility of mounting glass in the backround as well as glass shelve at the bottom (page 126)
 Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
 Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)



Furniture switch
 Möbel Schalter
 Wylłącznik meblowy



Powerbox with switch und Schuko socket
 Powerbox mit Schalter und Schuko Steckdose
 Powerbox z wyłącznikiem i gniazdem Schuko

**Built-in Stainless steel tall cabinet
with glass doors and shelves**
**Edelstahl Wandeinbau Hochschrank
mit Glastür und Glasablagen**
**Szafka łazienkowa wysoka ze stali nierdzewnej
do zabudowy ze szklanymi drzwiami i półkami**




steel grade/ Stahlsorte/ gatunek stali:


AISI 304/EN 1.4301




Brushed stainless steel/ Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana



B.PW2DH 30120



B.PW2DH 30150




Possibility of mounting glass in the background as well as glass shelve at the bottom (page 126)
 Möglichkeit der Montage von Glas im Rückwand sowie Glasablage unten (Seite 126)
 Możliwość zastosowania szkła w tylnej ścianie oraz półki szklanej na dnie (str. 126)

**Stainless steel wall case for toilet brush
and toilet roll in glass covering**
**WC Edelstahl Wandmodul mit Bürstengarnitur
und Papierrollenhalter in Glasgehäuse**
**Schowek naścienny ze stali nierdzewnej
na szczotkę i papier toaletowy,
w szklanej obudowie**


Types of glass page 85
 Arten von Glas Seite 85
 Rodzaje szkła str. 85



MRG2D WC 800




MRG2D WC 950












Opening direction to select
 Türöffnung zu Bestellen
 Kierunek otwarcia do wyboru

DIN L



DIN R




Product Produkt Produkt	Glass in the backround Glas im Rückwand Szkło w tylnej ścianie	Glass shelve at the bottom Glasablage unten Półka szklana na dno	/... -Types of glass /... -Arten von Glas /... -Rodzaje szkła	
B.PWN 200/10	GW 200/...	GA 200/10/...	WHITE GLOSSY  WH	LATTE GLAMOUR  GMLT
B.PWN 200/15	GW 200/...	GA 200/15/...		
B.PWN 200/10 LED	GW 200/...	GA 200/10/...		
B.PWN 200/15 LED	GW 200/...	GA 200/15/...	WHITE SATIN  STWH	LATTE LIENZO  LNLT
B.PWD 300/15	GW 300/...	GA 300/15/...		
B.PWN 300/10	GW 300/...	GA 300/10/...		
B.PWN 300/15	GW 300/...	GA 300/15/...	WHITE GLAMOUR  GMWH	GOLD  GL
B.PWN 300/10 LED	GW 300/...	GA 300/10/...		
B.PWN 300/15 LED	GW 300/...	GA 300/15/...		
B.PWD 600/15	GW 600/...	GA 300/15/...	WHITE LIENZO  LNWH	BLACK GLOSSY  BL
B.PWN 600/10	GW 600/...	GA 600/10/...		
B.PWN 600/15	GW 600/...	GA 600/15/...		
B.PWN 600/10 LED	GW 600/...	GA 600/10/...	MIRROR  MR	BLACK SATIN  STBL
B.PWN 600/15 LED	GW 600/...	GA 600/15/...		
B.PWNP 600/10	GW 600/...	GA 300/10/...		
B.PWNP 600/15	GW 600/...	GA 300/15/...	GREY GLOSSY  GR	BLACK GLAMOUR  GMBL
B.PWNP 600/10 LED	GW 600/...	GA 300/10/...		
B.PWNP 600/15 LED	GW 600/...	GA 300/15/...		
B.PWD 900/15	GW 900/...	GA 300/15/...	LATTE SATIN  STLT	BLACK LIENZO  LNBL
B.PWN 900/10	GW 900/...	GA 900/10/...		
B.PWN 900/15	GW 900/...	GA 900/15/...		
B.PWN 900/10 LED	GW 900/...	GA 900/10/...	B.PWNP 900/10	B.PWNP 900/15
B.PWN 900/15 LED	GW 900/...	GA 900/15/...		
B.PWNP 900/10	GW 900/...	GA 300/10/...		
B.PWNP 900/15	GW 900/...	GA 300/15/...	B.PWNP 900/10 LED	B.PWNP 900/15 LED
B.PWNP 900/10 LED	GW 900/...	GA 300/10/...		
B.PWNP 900/15 LED	GW 900/...	GA 300/15/...		
B.PWD 3060/15	GW 3060/...	GA 3X/15/...	B.PWNP 3060/10	B.PWNP 3060/15
B.PWNP 3060/10	GW 3060/...	GA 3X/10/...		
B.PWNP 3060/15	GW 3060/...	GA 3X/15/...		
B.PWNP 3060/10 LED	GW 3060/...	GA 3X/10/...	B.PWNP 3060/15 LED	B.PWD 3070/15
B.PWNP 3060/15 LED	GW 3060/...	GA 3X/15/...		
B.PWD 3070/15	GW 3070/...	GA 3X/15/...		
B.PWNP 3070/10	GW 3070/...	GA 3X/10/...	B.PWNP 3070/15	B.PWNP 3070/10 LED
B.PWNP 3070/15	GW 3070/...	GA 3X/15/...		
B.PWNP 3070/10 LED	GW 3070/...	GA 3X/10/...		
B.PWNP 3070/15 LED	GW 3070/...	GA 3X/15/...	B.PWD 3080/15	B.PWNP 3080/10
B.PWD 3080/15	GW 3080/...	GA 3X/15/...		
B.PWNP 3080/10	GW 3080/...	GA 3X/10/...		
B.PWNP 3080/15	GW 3080/...	GA 3X/15/...	B.PWNP 3080/15 LED	B.PWD 4060/15
B.PWNP 3080/10 LED	GW 3080/...	GA 3X/10/...		
B.PWNP 3080/15 LED	GW 3080/...	GA 3X/15/...		
B.PWD 4060/15	GW 4060/...	GA 4X/15/...	B.PWNP 4060/10	B.PWNP 4060/15
B.PWNP 4060/10	GW 4060/...	GA 4X/10/...		
B.PWNP 4060/15	GW 4060/...	GA 4X/15/...		
B.PWNP 4060/10 LED	GW 4060/...	GA 4X/10/...	B.PWNP 4060/15 LED	B.PWD 4070/15
B.PWNP 4060/15 LED	GW 4060/...	GA 4X/15/...		
B.PWD 4070/15	GW 4070/...	GA 4X/15/...		
B.PWNP 4070/10	GW 4070/...	GA 4X/10/...	B.PWNP 4070/15	B.PWNP 4070/10 LED
B.PWNP 4070/15	GW 4070/...	GA 4X/15/...		
B.PWNP 4070/10 LED	GW 4070/...	GA 4X/10/...		
B.PWNP 4070/15 LED	GW 4070/...	GA 4X/15/...	B.PWD 4080/15	B.PWNP 4080/10
B.PWD 4080/15	GW 4080/...	GA 4X/15/...		
B.PWNP 4080/10	GW 4080/...	GA 4X/10/...		
B.PWNP 4080/15	GW 4080/...	GA 4X/15/...	B.PWNP 4080/15	B.PWNP 4080/10 LED
B.PWNP 4080/15	GW 4080/...	GA 4X/15/...		
B.PWNP 4080/10 LED	GW 4080/...	GA 4X/10/...		
B.PWNP 4080/15 LED	GW 4080/...	GA 4X/15/...	B.PWDH 30120	B.PWDH 30150
B.PWDH 30120	GW 30120/...	GA 3X/15/...		
B.PWDH 30150	GW 30150/...	GA 3X/15/...		


BATH ACCESSORIES
BAD ZUBEHÖR
AKCESORIA ŁAZIENKOWE




PD240/80/50




PD240/80/50P




PD240/80/50P2




PD160/120/50




PD160/120/50P




PD160/120/50P2




PD120/120/50



PD120/120/50P





PD120/120/50P2




Containers made of plexiglas
 Behälter aus Plexiglas
 Pojemniki z pleksi




PD240/240/50P




PD240/240/50P2





PD240/240/50P3




PD240/120/50



PD240/120/50P




PD240/120/50P2




Containers made of plexiglas
Behälter aus Plexiglas
Pojemniki z pleksi




PD140/140/90P2



PD270/100/90P4



PD250/200/80P3



Stainless steel bathroom handles


Edelstahl badezimmer Halter

Uchwyty łazienkowe ze stali nierdzewnej



BH-1

Toilet paper holder
Toiletten papier halter
Uchwyt na papier
toaletowy




Possible colours of powder-coating
Mögliche Farben der Pulverbeschichtung
Możliwe kolory- lakierowanie proszkowe



BH-2

Toilet paper holder
with shelf
Toiletten papier halter
mit regal
Uchwyt na papier z półką




Possible colours of powder-coating
Mögliche Farben der Pulverbeschichtung
Możliwe kolory- lakierowanie proszkowe



BH-3.1

Towel holder- small
Handtuchhalter-Klein
Uchwyt na ręczniki mały




Possible colours of powder-coating
Mögliche Farben der Pulverbeschichtung
Możliwe kolory- lakierowanie proszkowe



BH-3.2

Towel holder- wide
Handtuchhalter-Breit
Uchwyt na ręczniki duży



Possible colours of powder-coating
Mögliche Farben der Pulverbeschichtung
Możliwe kolory- lakierowanie proszkowe



Stainless steel bathroom handles


Edelstahl badezimmer Halter

Uchwyty łazienkowe ze stali nierdzewnej



BH-4.1

Towel holder- small
Handtuchhalter-Klein
Uchwyty na ręczniki mały




Possible colours of powder-coating
Mögliche Farben der Pulverbeschichtung
Możliwe kolory- lakierowanie proszkowe



BH-4.2

Towel holder- wide
Handtuchhalter-Breit
Uchwyty na ręczniki duży



Possible colours of powder-coating
Mögliche Farben der Pulverbeschichtung
Możliwe kolory- lakierowanie proszkowe



BH-5 Toilet brush holder

Toilettenbürstenhalter


Uchwyty ze szczotką



BH-6 Soap dispenser

Seifenspender

Dozownik mydła z uchwytem






LIGHTING/ BELEUCHTUNG/ OŚWIECENIE



LIGHTING/ BELEUCHTUNG/ OŚWIETLENIE

Description/ Beschreibung/ Opis



LED colour / LED-Farbe / Kolor LED:



CW - cold white
kalt weiss
biały zimny



NW - neutral white
neutral weiss
biały neutralny



WW - warm white
warm weiss
biały ciepły

LM - Luminous flux/ Lichtstrom/ Strumień świetlny

Finishing color / Gehäusefarbe / Kolor wykończenia:



Aluminium
Aluminium
Aluminium



Polished stainless steel
Poliert Edelstahl
Stal nierdzewna polerowana



Brushed stainless steel
Gebürstet Edelstahl
Stal nierdzewna szlifowana



Chrom
Chrome
Chrom



Mirror
Spiegel
Lustro



Gray Lacobel glass
Grey Lacobel glas
Lacobel szary



White Lacobel glass
Weiß Lacobel glas
Lacobel biały



Black Lacobel glass
Schwarz Lacobel glas
Lacobel czarny



White (RAL 9016)
Weiss (RAL 9016)
Biały (RAL 9016)



Black (RAL 9005)
Schwarz (RAL 9005)
Czarny (RAL 9005)

TGL3/54CH/WW- cat.No/ Art.nr/ nr kat



- LED quantity/ Anzahl der LED's/ Ilość LED



- Supply voltage/ Versorgungsspannung/ Napięcie zasilające



- Rated power/ Leistung/ Moc znamionowa



- Rated power/ Leistung/ Moc znamionowa



- Light source/ Leuchtmittel / Źródło światła



- Cable length and type of plug/ Kabellänge und Steckertyp
Długość kabla i rodzaj wtyku



- IP protection/ IP Schutzart/ stopień IP



Energy class
Energieklasse
Klasa energetyczna



Light source
Leuchtmittel
Źródło światła

Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ATTIO M



AT80M/...

1 x max 10 W

G9

230V
AC

0,3m

LED

IP
20

AL



CH




AT100M/...

1 x max 10 W

G9



Installation Montage Montaż



ATTIO L



AT80L/...

1 x max 10 W

G9

230V
AC

0,3m

LED

IP
20

AL



CH




AT100L/...

1 x max 10 W

G9



Installation Montage Montaż



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SQUARE

EL-SQ/.../...

18 led 3,0 W IP 20

EL-SQ/.../.../IP44

18 led 3,0 W IP 44

EL-SQ L/.../...

18 led 3,0 W IP 20

EL-SQ L/.../.../IP44

18 led 3,0 W IP 44

CW 6000K
LM:185lm
NW 4000K
LM:185lm

12V DC




1m mini-AMP





AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



LUKINO

LKZ/.../...

24 led 2,4 W IP 20

LKZ/.../.../IP44

24 led 2,4 W IP 44

LKL/.../...

24 led 2,4 W IP 20

LKL/.../.../IP44

24 led 2,4 W IP 44

CW 6000K
LM:247lm
NW 4000K
LM:247lm
WW 3000K
LM:212lm

12V DC





1m mini-AMP





AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SLIM 400

EL-SL400/.../...

45 led 6,75 W IP 20

EL-SL400/.../.../IP44

45 led 6,75 W IP 44

CW
6000K
LM:463lm

NW
4000K
LM:463lm

WW
3000K
LM:397lm

12V DC


1m mini-AMP




AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM 600

EL-SL600/.../...

69 led 10,35 W IP 20

EL-SL600/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 44

CW
6000K
LM:710lm

NW
4000K
LM:710lm

WW
3000K
LM:609lm

12V DC


1m mini-AMP



AL

SP

SB



ELLETRO SLIM 600 N2

EL-SL600/N2/.../...

69 led 10,35 W IP 20

EL-SL600/N2/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 44

CW
6000K
LM:710lm

NW
4000K
LM:710lm

WW
3000K
LM:609lm

12V DC


1m mini-AMP



AL

SP

SB



ELLETRO SLIM 800

EL-SL800/.../...

93 led 14 W IP 20

EL-SL800/.../.../IP44

93 led 14 W IP 44

CW 6000K
LM:957lm

NW 4000K
LM:957lm

WW 3000K
LM:820lm

12V DC

1m mini-AMP





AL

SP

SB



Installation
Montage
Montaż



ELLETRO SLIM 1000

EL-SL1000/.../...

117 led 17,6 W IP 20

EL-SL1000/.../.../IP44

117 led 17,6 W IP 44

CW 6000K
LM:1204lm

NW 4000K
LM:1204lm

WW 3000K
LM:1032lm

12V DC


1m mini-AMP



AL

SP

SB



ELLETRO SLIM 1200

EL-SL1200/.../...

141 led 21,2 W IP 20

EL-SL1200/.../.../IP44

141 led 21,2 W IP 44

CW 6000K
LM:1451lm

NW 4000K
LM:1451lm

WW 3000K
LM:1243lm

12V DC


1m mini-AMP



AL

SP

SB



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SLIM L 400

EL-SL400L/.../...

45 led 6,75 W IP 20

CW 6000K LM:463lm

12V DC

1m mini-AMP

EL-SL400L/.../.../IP44

45 led 6,75 W IP 44

NW 4000K LM:463lm





WW 3000K LM:397lm




AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM L 600

EL-SL600L/.../...

69 led 10,35 W IP 20

CW 6000K LM:710lm

12V DC

1m mini-AMP

EL-SL600L/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 44

NW 4000K LM:710lm




WW 3000K LM:609lm



AL

SP

SB



ELLETRO SLIM L 800

EL-SL800L/.../,,,

93 led 14 W IP 20

CW 6000K LM:957lm

12V DC

EL-SL800L/.../,,,/IP44

93 led 14 W IP 44

NW 4000K LM:957lm


WW 3000K LM:820lm

1m mini-AMP


AL

SP

SB



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM L 1000

EL-SL1000L/.../,,,

117 led 17,6 W IP 20

CW 6000K LM:1204lm

12V DC

EL-SL1000L/.../,,,/IP44

117 led 17,6 W IP 44

NW 4000K LM:1204lm


WW 3000K LM:1032lm

1m mini-AMP

AL

SP

SB



ELLETRO SLIM L 1200

EL-SL1200L/.../,,,

141 led 21,2 W IP 20

CW 6000K LM:1451lm

12V DC

EL-SL1200L/.../,,,/IP44

141 led 21,2 W IP 44

NW 4000K LM:1451lm


WW 3000K LM:1243lm

1m mini-AMP

AL

SP

SB





Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SLIM S 400

EL-SL400S/.../...

EL-SL400S/.../.../IP44

45 led 6,75 W IP 20

45 led 6,75 W IP 44

CW 6000K LM:479lm

NW 4000K LM:479lm

WW 3000K LM:410lm

AL

SP

SB

MR


GG

GW


GB

12V DC

1m mini-AMP



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM S 600

EL-SL600S/.../...

EL-SL600S/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 20

69 led 10,35 W IP 44

CW 6000K LM:753lm

NW 4000K LM:753lm

WW 3000K LM:646lm

AL

SP

SB

MR


GG

GW

GB

12V DC

1m mini-AMP



ELLETRO SLIM S 800

EL-SL800S/.../...

EL-SL800S/.../.../IP44


93 led 14 W IP 20
93 led 14 W IP 44

CW 6000K LM:1015lm
NW 4000K LM:1015lm
WW 3000K LM:870lm


MR
AL GG
SP + GW
SB GB

12V DC

1m mini-AMP



Installation
Montage
Montaż



ELLETRO SLIM S 1000

EL-SL1000S/.../...

EL-SL1000S/.../.../IP44


117 led 17,6 W IP 20
117 led 17,6 W IP 44

CW 6000K LM:1278lm
NW 4000K LM:1278lm
WW 3000K LM:1095lm

MR
AL GG
SP + GW
SB GB

12V DC

1m mini-AMP



ELLETRO SLIM S 1200

EL-SL1200S/.../...

EL-SL1200S/.../.../IP44


141 led 21,2 W IP 20
141 led 21,2 W IP 44

CW 6000K LM:1540lm
NW 4000K LM:1540lm
WW 3000K LM:1320lm

MR
AL GG
SP + GW
SB GB

12V DC

1m mini-AMP



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

ELLETRO SLIM SL 400

EL-SL400SL/.../...

45 led 6,75 W IP 20

CW 6000K LM:479lm

12V DC

EL-SL400SL/.../.../IP44

45 led 6,75 W IP 44


NW 4000K LM:479lm

1m mini-AMP


WW 3000K LM:410lm

ENERGY CLASS A+

MR AL GG SP + GW SB GB



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM SL 600

EL-SL600SL/.../...

69 led 10,35 W IP 20

CW 6000K LM:753lm

12V DC

EL-SL600SL/.../.../IP44

69 led 10,35 W IP 44



NW 4000K LM:753lm

1m mini-AMP

WW 3000K LM:646lm

ENERGY CLASS A+

MR AL GG SP + GW SB GB



ELLETRO SLIM SL 800

EL-SL800SL/.../...

93 led 14 W IP 20

CW 6000K LM:1015lm

12V DC

EL-SL800SL/.../.../IP44

93 led 14 W IP 44

NW 4000K LM:1015lm

WW 3000K LM:870lm


1m mini-AMP



MR
AL GG
SP + GW
SB GB



Installation Montage Montaż



ELLETRO SLIM SL 1000

EL-SL1000SL/.../...

117 led 17,6 W IP 20

CW 6000K LM:1278lm

12V DC

EL-SL1000SL/.../.../IP44

117 led 17,6 W IP 44

NW 4000K LM:1278lm

WW 3000K LM:1095lm

1m mini-AMP



MR
AL GG
SP + GW
SB GB



ELLETRO SLIM SL 1200

EL-SL1200SL/.../...

141 led 21,2 W IP 20

CW 6000K LM:1540lm

12V DC

EL-SL1200SL/.../.../IP44

141 led 21,2 W IP 44


NW 4000K LM:1540lm

WW 3000K LM:1320lm

1m mini-AMP



MR
AL GG
SP + GW
SB GB



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA L 330

TGL3/36.../,,,

18 led 3,6 W IP 20

TGL3/36.../,,,/IP44

18 led 3,6 W IP 44

TGL3/54.../,,,

36 led 5,4 W IP 20

TGL3/54.../,,,/IP44

36 led 5,4 W IP 44

CW 6000K LM:291lm

NW 4000K LM:284lm

WW 3000K LM:265lm

CW 6000K LM:370lm

NW 4000K LM:370lm

WW 3000K LM:318lm

12V DC


1m mini-AMP

ENERGY CLASS A+


LED

AL

CH



Installation Montage Montaż



TRIGA L 330+

TGL3/72.../,,,

36 led 7,2 W IP 20

TGL3/72.../,,,/IP44

36 led 7,2 W IP 44

TGL3/108.../,,,

72 led 10,8 W IP 20

TGL3/108.../,,,/IP44

72 led 10,8 W IP 44

CW 6000K LM:582lm

NW 4000K LM:569lm

WW 3000K LM:529lm

CV 6000K LM:741lm

NW 4000K LM:741lm

WW 3000K LM:635lm

12V DC


1m mini-AMP

ENERGY CLASS A+

LED

AL

CH



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA L 600

TGL6/66.../,,,

33 led 6,6 W IP 20

CW 6000K LM:534lm

12V DC

1m mini-AMP

TGL6/66.../,,,/IP44

33 led 6,6 W IP 44

NW 4000K LM:521lm



WW 3000K LM:486lm



TGL6/99.../,,,

66 led 9,9 W IP 20

CW 6000K LM:679lm

AL


TGL6/99.../,,,/IP44

66 led 9,9 W IP 44


NW 4000K LM:679lm

WW 3000K LM:582lm

CH



Installation Montage Montaż



TRIGA L 600+

TGL6/132.../,,,

66 led 13,2 W IP 20

CW 6000K LM:1067lm

12V DC

1m mini-AMP

TGL6/132.../,,,/IP44

66 led 13,2 W IP 44

NW 4000K LM:1042lm



WW 3000K LM:970lm



TGL6/198.../,,,

132 led 19,8 W IP 20

CW 6000K LM:1358lm

AL


TGL6/198.../,,,/IP44

132 led 19,8 W IP 44

NW 4000K LM:1358lm

WW 3000K LM:1164lm


CH



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA L 800

TGL8/90.../,,,	45 led	9 W	IP 20	CW 6000K LM:728lm	12V DC	1m mini-AMP	ENERGY CLASS A+	LED	AL	CH
TGL8/90.../,,,/IP44	45 led	9 W	IP 44	NW 4000K LM:711lm						
				WW 3000K LM:661lm						
TGL8/135.../,,,	90 led	13,5 W	IP 20	CW 6000K LM:926lm						
TGL8/135.../,,,/IP44	90 led	13,5 W	IP 44	NW 4000K LM:926lm						
				WW 3000K LM:794lm						




TRIGA L 1000

TGL10/114.../,,,	57 led	11,4 W	IP 20	CW 6000K LM:922lm	12V DC	1m mini-AMP	ENERGY CLASS A+	LED	AL	CH
TGL10/114.../,,,/IP44	57 led	11,4 W	IP 44	NW 4000K LM:901lm						
				WW 3000K LM:838lm						
TGL10/171.../,,,	114 led	17,1 W	IP 20	CW 6000K LM:1173lm						
TGL10/171.../,,,/IP44	114 led	17,1 W	IP 44	NW 4000K LM:1173lm						
				WW 3000K LM:1005lm						



Installation Montage Montaż



Possible length to 1200mm on request/ Mögliche Länge bis 1200 mm auf Anfrage/ możliwe długości do 1200mm na zamówienie

Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

DL

DLA 400 x 250 .../...

400mm 45 led 6,7 W

CW 6000K LM:14lm/LED

12V DC

1,2m mini-AMP

ENERGY CLASS A+

LED

IP 20

SP

DLA 600 x 250 .../...

600mm 69 led 10,3 W

NW 4000K LM:14lm/LED

DLA 800 x 250 .../...

800mm 93 led 13,9 W

WW 3000K LM:12lm/LED

DLS 360 x 200 .../...

360mm 42 led 6,3 W

CW 6000K LM:14lm/LED

DLS 560 x 200 .../...

560mm 66 led 9,9 W

NW 4000K LM:14lm/LED



DLS 760 x 200 .../...

760mm 90 led 13,5 W


WW 3000K LM:12lm/LED





DLA




glass-Glas-szyba



DLS



glass-Glas-szyba



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

GAMA



GA/AL/...

GA/SA/...

GA/BR/...

GA/WH/...

GA/BL/...

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20



CW 6000K
LM: 17lm
NW 4000K
LM: 16lm
WW 3000K
LM: 15lm

12V DC


0,3m



AL - Aluminium
SA - Satin/ Nickel matt/ Satyna
BR - Brown/ Braun/ Brąz
WH - White/ Weiß/ Biały
BL - Black/ Schwarz/ Czarny



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwand Dosen
instalacja w otworach



LIFE



LV/AL/...

LV/SA/...

LV/BR/...

LV/WH/...

LV/BL/...

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20

3 led 0,24 W IP 20



CW 6000K
LM: 17lm
NW 4000K
LM: 16lm
WW 3000K
LM: 15lm

12V DC


0,3m



AL - Aluminium
SA - Satin/ Nickel matt/ Satyna
BR - Brown/ Braun/ Brąz
WH - White/ Weiß/ Biały
BL - Black/ Schwarz/ Czarny



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwand Dosen
instalacja w otworach



Adapter frame for external dimensions 75x75mm/ Adaptterahmen für Aussenmaß 75x75mm/ Ramka adaptera do wymiarów zewnętrznych 75x75mm



NR: LVO/AL



NR: LVO/SA





NR: LVO/BR



NR: LVO/WH



NR: LVO/BL




Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie


MAGO

MG1/SB/...	3 led	0,24 W	IP 20	CW 6000K LM:17lm	12V DC	0,3m	ENERGY CLASS A++	LED	SB
				NW 4000K LM:16lm					
				WW 3000K LM:15lm					
MG2/SB/...	6 led	0,48 W	IP 20	CW 6000K LM:34lm	12V DC	0,3m	ENERGY CLASS A++	LED	SB
				NW 4000K LM:32lm					
				WW 3000K LM:30lm					

CE, RoHS, WEEE




installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach




KRISTAL

CR01/.../...	6 led	0,48 W	IP 20	CW 6000K LM:39lm	12V DC	0,3m	ENERGY CLASS A++	LED	AL
CR02/.../...	6 led	0,48 W	IP 20	NW 4000K LM:38lm					
CR03/.../...	6 led	0,48 W	IP 20	WW 3000K LM:34lm					
CR04/AL/...	3 led	0,24 W	IP 20	CW 6000K LM:17lm	12V DC	0,3m	ENERGY CLASS A++	LED	AL
				NW 4000K LM:16lm					
				WW 3000K LM:15lm					

CE, RoHS, WEEE



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach




Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie


BRILLANZA

 BZR/.../...  BZO/.../...  BZK/.../...	12 led 0,96 W IP 20	CW 6000K LM:30lm NW 4000K LM:30lm WW 3000K LM:25lm	12V DC 0,3m  
	15 led 1,2 W IP 20	CW 6000K LM:39lm NW 4000K LM:39lm WW 3000K LM:33lm	MR GG GW GB
	15 led 1,2 W IP 20		

III CE  



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach




LUCCIO

 LU/.../...  LU 2/.../...	18 led 1,8 W IP 20	CW 6000K LM:144lm NW 4000K LM:144lm WW 3000K LM:131lm	12V DC 0,3m  
	24 led 2,4 W IP 20	CW 6000K LM:194lm NW 4000K LM:194lm WW 3000K LM:175lm	MR GW GB

III CE  



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach




Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie


WAVE

W01/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	CW 6000K LM:96lm	12V DC
W02/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	NW 4000K LM:96lm	0,3m
W03/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	WW 3000K LM:87lm	ENERGY CLASS A++
W04/.../...	12 led	1,2 W	IP 20		LED
W05/.../...	12 led	1,2 W	IP 20		
W06/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	CW 6000K LM:120lm	AL
W07/.../...	12 led	1,2 W	IP 20	NW 4000K LM:120lm	SB
W08/.../...	18 led	1,8 W	IP 20	WW 3000K LM:109lm	

CE, RoHS, WEEE, Energy Star, LED, 12V DC, 0,3m, mini-AMP, ENERGY CLASS A++, LED, AL, SB




installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach



STEPS 03


SP03/SB/...	6 led	0,48 W	IP 20	CW 6000K LM:17lm	12V DC
				NW 4000K LM:17lm	0,3m
				WW 3000K LM:15lm	mini-AMP
					ENERGY CLASS A++
					LED
					SB

CE, RoHS, WEEE, Energy Star, LED, 12V DC, 0,3m, mini-AMP, ENERGY CLASS A++, LED, SB



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

INFORMATICO H



IH 75/.../...

6 led 0,48 W IP 20

CW 6000K LM:38lm

NW 4000K LM:38lm

WW 3000K LM:34lm

12V DC

0,3m



IH 90/.../...


9 led 0,72 W IP 20

CW 6000K LM:58lm

NW 4000K LM:58lm

WW 3000K LM:51lm

SB



FLY



FL/...


12 led 1,2 W IP 20

CW 6000K LM:96lm



NW 4000K LM:96lm

WW 3000K LM:87lm

230V AC



installation in holes
Unterputzeinbau in handelsübliche Schalter/Hohlwanddosen
instalacja w otworach



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

LANGO 300



LA 300A/...

2 x max 20 W

E14



LA 300B/...

2 x max 20 W

E14



LA 300C/...

2 x max 20 W

E14



LA 300D/...

2 x max 20 W

E14

230V
AC




IP
20

AL

CH

WH

BL



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

LANGO 600



LA 600A/...

3 x max 20 W

E14



LA 600B/...

3 x max 20 W

E14



LA 600C/...

3 x max 20 W

E14



LA 600D/...

3 x max 20 W

E14



LA 600E/...

3 x max 20 W

E14

230V
AC




IP
20

AL

CH

WH

BL



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA DUO 330

TGD/72.../,,,

36
led

7,2
W

CW
6000K
LM:582lm

NW
4000K
LM:569lm

WW
3000K
LM:592lm

TGD/108.../,,,

72
led

10,8
W

CW
6000K
LM:741lm

NW
4000K
LM:741lm

WW
3000K
LM:653lm


230V
AC




IP
20

AL

CH



Installation Montage Montaż



TRIGA DUO 600

TGD/132.../,,,

66
led

13,2
W

CW
6000K
LM:1067lm

NW
4000K
LM:1043lm

WW
3000K
LM:970lm

TGD/198.../,,,

132
led

19,8
W

CW
6000K
LM:1358lm

NW
4000K
LM:1358lm

WW
3000K
LM:1164lm


230V
AC



IP
20

AL

CH



Lighting/ Beleuchtung/ Oświetlenie

TRIGA UNO 330

TGU/72.../,,,

36
led 7,2 W

CW
6000K
LM:582lm

NW
4000K
LM:569lm

WW
3000K
LM:529lm

TGU/108.../,,,

72
led 10,8 W

CW
6000K
LM:741lm

NW
4000K
LM:741lm

WW
3000K
LM:635lm


230V
AC



IP
20

AL

CH



Installation Montage Montaż

1. switch off 230V
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
6. switch on 230V

TRIGA UNO 600

TGU/132.../,,,

66
led 13,2 W

CW
6000K
LM:1067lm

NW
4000K
LM:1043lm

WW
3000K
LM:970lm

TGU/198.../,,,

132
led 19,8 W

CW
6000K
LM:1358lm

NW
4000K
LM:1358lm

WW
3000K
LM:1164lm


230V
AC



IP
20

AL

CH





Led power supply/ LED-Netzgeräte/ Zasilacze led

Z-LED/3W65

230V AC 12V DC 3,0 W



IP65



ZY-LED/6W67

230V AC 12V DC 6,0 W

IP67



ZW-12W

LED Netzteil
Plug-in AC adapter
Zasilacz wtyczkowy

ZW-N/12W

230V AC 12V DC 12 W

ZW-P/12W

230V AC 12V DC 12 W


Schalter-Switches-Wyłączniki



Kabelschalter
Passage switch
Wyłącznik przelotowy



Fußschalter
Foot switch
Wyłącznik nożny



IP20


12W



ZY-LED/12W20

230V AC 12V DC 12 W


IP20



ZY-LED/15W20

230V AC 12V DC 15 W

IP20



ZY-LED/15W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

15 W

- Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC

PRI - Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające

12V DC


SEC - Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

Led power supply/ LED-Netzgeräte/ Zasilacze led

ZB-LED/18W67

230V
AC 12V
DC 18
W


IP67



ZY-LED/30W20

230V
AC 12V
DC 30
W


IP20



ZB-LED/36W67

230V
AC 12V
DC 36
W


IP67



ZY-LED/60W20

230V
AC 12V
DC 60
W

IP20



ZY-LED/60W20 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI- Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające

12V DC SEC- Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe


Led power supply/ LED-Netzgeräte/ Zasilacze led

ZB-LED/60W67

230V
AC

12V
DC

60
W



IP67





ZY-LED/100W20

230V
AC

12V
DC

100
W



IP20




ZB-LED/100W67

230V
AC

12V
DC

100
W



IP67



ZB-LED/60W67 - Art.nr/cat.No/nr kat.

60
W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V
AC PRI - Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające

12V
DC SEC - Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

LED-Netzgeräte Flache Bauform/ Slim LED power supply/ Płaskie zasilacze LED

IP20

ZP-LED/6W20

230V AC 12V DC 6 W






ZP-LED/15W20

230V AC 12V DC 15 W



ZP-LED/20W20

230V AC 12V DC 20 W



LED-Netzgeräte Flache Bauform/ Slim LED power supply/ Płaskie zasilacze LED

IP44

ZP-LED/6W44

230V AC 12V DC 6 W






ZP-LED/12W44

230V AC 12V DC 12 W



ZP-LED/30W44

230V AC 12V DC 30 W



ZP-LED/20W - Art.nr/cat.No/nr kat.

20 W - Leistung/rated power/moc znamionowa

230V AC PRI - Versorgungsspannung/supply voltage/napięcie zasilające

12V DC SEC - Ausgangsspannung/output voltage/napięcie wyjściowe

MCJ

**UL.SUMIŃSKA 2a
44-293 SZCZERBICE
POLAND**

TEL. +48 32 423 45 44

FAX +48 32 423 92 86

E-MAIL: MCJ@MCJ.PL

WWW.MCJ.PL

